

OPISOWE FINISZE:		80,0 m skł. n.	
PROJ. RZĘDNA TERENU	103,50	103,50	103,50
RZĘDNA TERENU	103,50	103,50	103,50
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	103,50	103,50	103,50
ZAGĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1,30	1,30	1,30
SPADKI, DŁUGOŚCI	$i = 0,05\%$	$i = 3,49\%$	$i = 4,00\%$
ŚREDNICA, MATERIAŁ	$L = 17,2m$	$L = 20,1m$	$L = 4,5m$
ODLEGŁOŚCI	0,00	17,20	21,70
HEKTOMETRY	0,00	0,29	0,29



PRZEDMIAR ROBÓT ZIEMNYCH W-1

LP	mb	DNO	[1]	Podob.	Okm.	SI	SE	ZI	Z2	V	o.d.	V	o.d.	q	%	Yost	bp	%	Yost
1	0,00	1,00	PM	0,10	0,30	0,00	1,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
2	6,47	1,00	PM	0,10	0,30	1,00	1,00	1,54	1,54	9,78	0,00	0,04	0,04	0,49	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00
3	17,25	1,00	PM	0,10	0,30	1,00	1,00	1,54	1,55	17,68	28,84	0,00	0,07	0,11	0,49	0,85	0,70	0,00	0,00
4	37,80	1,00	PM	0,10	0,30	1,00	1,00	1,55	1,55	30,30	97,22	0,00	0,13	0,24	0,49	0,85	0,85	0,00	0,00
5	62,28	1,00	PM	0,10	0,30	1,00	1,00	1,55	1,54	37,04	64,38	0,00	0,16	0,40	0,49	1,08	0,85	0,00	0,00
6	64,89	1,00	PM	0,10	0,30	1,00	1,00	1,54	1,55	33,53	97,79	0,00	0,00	0,41	0,49	1,54	0,85	0,00	0,00

PRZEDMIAR ROBÓT ZIEMNYCH W-2

LP	mb	DNO	[1]	Podob.	Okm.	SI	SE	ZI	Z2	V	o.d.	V	o.d.	q	%	Yost	bp	%	Yost
1	0,00	1,00	PM	0,10	0,30	0,00	1,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
2	1,18	1,00	PM	0,10	0,30	1,00	1,00	1,54	1,55	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00

PRZEDMIAR ROBÓT ZIEMNYCH W-3

LP	mb	DNO	[1]	Podob.	Okm.	SI	SE	ZI	Z2	V	o.d.	V	o.d.	q	%	Yost	bp	%	Yost
1	0,00	1,00	PM	0,10	0,30	0,00	1,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
2	12,14	1,00	PM	0,10	0,30	1,00	1,00	1,54	1,55	18,38	0,00	0,04	0,04	0,49	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00
3	20,38	1,00	PM	0,10	0,30	1,00	1,00	1,55	1,54	32,77	31,13	0,00	0,05	0,13	0,49	0,85	0,85	0,00	0,00
4	28,53	1,00	PM	0,10	0,30	1,00	1,00	1,54	1,55	40,13	0,00	0,04	0,17	0,49	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00

PRZEDMIAR ROBÓT ZIEMNYCH W-4

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

75-641/02B/U/L/S/W/018/14
ul. Wł. (99)/342/53, 34-09/14

Odbiorcą: **Urząd Miejski w Świdnicy**
Załącznik: **Projekt**

Pracownik: **mgr inż. S. Michrowski**
Data: **2009**

PRZEDMIAR ROBÓT ZIEMNYCH W-4

LP	mb	DNO	[1]	Podob.	Okm.	SI	SE	ZI	Z2	V	o.d.	V	o.d.	q	%	Yost	bp	%	Yost
1	0,00	1,00	PM	0,10	0,30	0,00	1,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
2	12,14	1,00	PM	0,10	0,30	1,00	1,00	1,54	1,55	18,38	0,00	0,04	0,04	0,49	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00
3	20,38	1,00	PM	0,10	0,30	1,00	1,00	1,55	1,54	32,77	31,13	0,00	0,05	0,13	0,49	0,85	0,85	0,00	0,00
4	28,53	1,00	PM	0,10	0,30	1,00	1,00	1,54	1,55	40,13	0,00	0,04	0,17	0,49	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20090605081843+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20090605081843+02'00')
/CreationDate
(fgh)
/Author
-mark-