

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ug.brzeżno.ibip.pl

Brzeżno: Remont ujęcia wody w miejscowości Słonowice, gmina Brzeżno

Numer ogłoszenia: 84103 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeżno , 50, 78-316 Brzeżno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 36 42 740, faks (094) 36 42 741.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ujęcia wody w miejscowości Słonowice, gmina Brzeżno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Rozbiórka rynien dachowych, rur spustowych z blachy. 2) Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy z istniejącego stropodachu. 3) Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy z podkładu betonowego stropodachu. 4) Rozbiórka szlichty cementowej z izolację termiczną stropodachu. 5) Demontaż płyt kanałowych i istniejących zwieńczeń. 6) Rozebranie murów od poziomu 2,75 m do poziomu byłego stropu. 7) Skucie szlichty betonowej posadzki. 8) Zamurowanie istniejącego naświetla bloczkami gazobetonowymi o gr. 24 cm. 9) Nadbudowa ścian budynku. 10) Nadbudowa komina. 11) Wykonanie stropodachu. 12) Ocieplenie stropodachu. 13) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. 14) Obróbki (opierzenia) z papy nawierzchniowej. 15) Montaż rynien dachowych, rur spustowych i obróbek blacharskich. 16) Wymiana drzwi wejściowych. 17) Wykonanie tynków na ścianach powyżej 2,2 m. 18) Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych do 2,2 m. 19) Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych. 20) Fundamenty pod urządzenia montowane w hydroforni wykonać zgodnie z zaleceniami DTR tych urządzeń. 21) Ocieplenie fundamentów budynku. 22) Ocieplenie ścian budynku. 23) Malowanie pomieszczenia hydroforni. 24)

Uszczelnienie komór studni, poprzez ułożenie na zewnętrznych ścianach studni izolacji przeciw wilgotnościowej. 25) Montaż w studniach agregatu pompowego typu GBA.1.12.1.1320.4 z płaszczem przyspieszającym. 26) Montaż zbiornika hydroforowego o parametrach: średnica - śr.1200 mm, pojemność 3,00 m³, współpracujący z agregatem pompowym (pompą głębinową) sterowanym wyłącznikiem ciśnieniowym typu LCA.2 umieszczonym na hydroforze. Jako urządzenie zabezpieczające ciśnieniowo przyjęto sprężynowy zawór bezpieczeństwa typu SI 25 - 32 x 32, d0=20mm, o zakresie ciśnień różnicowych 0,6 MPa (+10%, -5,5/14,7% , Q=2,5 kg/s). Do uzupełnienia powietrza w hydroforze zaprojektowano sprężarkę bezolejową ze zbiornikiem 250 dm³ oraz filtrem powietrza o parametrach: p max=10 bar , wydajność przy ciśnieniu normalnym 8 bar Q=14 m³/h. 27) Montaż aeratora dynamicznego ciśnieniowego oraz filtrów wypełnionych warstwą żwirową kwarcową i złożem katalitycznym brausztynowym. 28) Instalacje technologiczne w hydroforni z rur stalowych ocynkowanych o ciśnieniu pracy 1 Mpa. Połączenie rur stalowych przez spawanie .Rury należy mocować do ścian i posadzki za pomocą uchwytów z kołkami rozporowymi w odległości nie większej niż 0,5 m. Rury węzłów przy filtrach mocować na dodatkowych konstrukcjach stalowych wsporczych. Rury pod stropem mocować do belek stropowych za pomocą uchwytów i prętów z długim gwintem. 29) Na wlocie wody do stacji montaż wodomierzy WSD 50, na wylocie wody o klasie C(z możliwością do połączenia zdalnego monitoringu). 30) Do pomiaru spadku ciśnienia wody na filtrach zastosowano manometry tarczowe o zakresie pomiarowym 0,6 Mpa zamontowane na odejściach dn 10 mm, z zaworem odcinającym. Do poboru prób wody po filtrach oraz na wyjściu ze stacji kurki z końcówką na wąż. 31) Jako urządzenie zabezpieczające ciśnieniowo przyjęto sprężynowy zawór bezpieczeństwa typu SI 25 śr.32 x 32, d0=20mm, o zakresie ciśnień różnicowych 0,6 MPa (+10%, -5,5/14,7% , Q=2,5 kg/s). 32) Doprowadzenie powietrza do aeratora oraz hydroforu wykonać przewodem poprzez filtr powietrza , zawór zwrotny i zawór regulacyjny. Podłączenie sprężarki do przewodów - za pomocą węża elastycznego i szybkozłączek. 33) W stacji przewiduje się tylko awaryjne chlorowanie wody, a składające się z: - z pompy dozującej, -zbiornika PEHD/PP V=5 l, - mieszađła, - rurociągu tłocznego śred. 20 mm z zaworem zwrotnym, - zaworem iniekcyjnym, - rurociągiem ssawnym z zaworem stopowym. 34) Kanał ściekowy w SUW o wymiarach 20*30*200 cm wykonać jako koryto betonowe, w którym należy (brzezi) zamontować krawędź standardową, przykrywając kanał rusztem kratowym. Jako wzorcowe przyjęto rozwiązanie firmy ATT INOX DRAIN. 35) Wody popłuczne odprowadzane są rurociągiem PVC dn 150 mm do osadników z kręgów bet d=1,5m. 36) Rozwiązania odprowadzenia wód popłucznych - Rys. 2. Studnie osadników przyjęte w niniejszym projekcie są wykonane z betonu B45 (wodoszczelnego W8) łączonego (kręgi) na uszczelkę gumową. W ścianę elementu dennego wmontować fabrycznie. łącznik - typ firmowy. Instalację włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej typowym łącznikiem - istniejąca studnia. 37) Do odprowadzenia wód popłucznych z stacji wodociągowej oraz wody z wodociągu zaprojektowano kanalizację z rur PVC

SN 4 kN dn 150 mm ułożonych na podsypce 20 cm i obsypce 30 cm z gruntu dowiezonego. Włączenie kanalizacji do ist. studni kanalizacyjnych poprzez nawiercenie otworu w ścianie studzienki oraz np. osadzenie gumowego złącza rurowego typu Forsheda 910. Rurociąg zamontować poprzez wsunięcie przewodu do otworu z przygotowanym złączem rurowym typu Forsheda 910. 38) Studnie z kręgów betonowych dn 1,5 m, z betonu B45 (wodoszczelnego W8), kręgi łączone na uszczelki gumowe, właz żeliwny typu ciężkiego z zamkiem, okrągłe z wentylacją. Wysokość studni należy dopasować do rzędnej terenu. 39) Droga technologiczna: - kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 gr. 4 cm, - chudy beton gr. 20 cm, - warstwa żwiru, ziarn większych 2 mm powyżej 50% gr. 30 cm. 40) Zagęszczenie całego podłoża - 100% w skali PROCTORA. Próbkę do kontroli zagęszczenia nasypu należy pobierać z całego przekroju nasypu co 10 m, i oddać kontroli do laboratorium drogowego. Kontrolę należy przeprowadzać w całym przekroju i zapisać w Dzienniku budowy dołączając wyniki badań. 41) Napięcie sieci zasilającej 230/400 V 50 Hz. 42) Należy wymienić rozdzielnicę RG na typ XL400 poprzez SZR z blokadą mechaniczną. Zainstalowano w SZR wyłączniki DPX-125, aparaty do linii zasilających pompy głębinowe oraz instalację w budynku hydroforni. 43) Linie kablowe zasilające pompy głębinowe oraz kable sterownicze ułożyć w przygotowanym wykopie. 44) Instalacja oświetleniowa w budynku mocować na tynku, osprzęt natynkowy szczelny. Gniazda 3 fazowe szczelne ze stykami N i ochrony PE. Zamontować połączenia wyrównawcze z bednarki stalowej ocynkowanej. Jako system dodatkowej ochrony od porażień przyjęto samoczynne szybkie wyłączenie. Pompy głębinowe będą sterowane ręcznie łącznikami z rozdzielnicy, zabezpieczone przed suchobiegiem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Nr 87 8581 0004 0004 4756 2000 0004 z dopiskiem Remont ujęcia wody w m. Słonowice. 5.W

przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 7.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno - sekretariat (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 8.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP. 9.Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy PZP. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena: spełnia - nie spełnia

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa przedsięwzięcia o charakterze i trudności wykonania takich samych lub podobnych jak zamówione roboty o wartości min. 300.000,00 zł brutto każdy. Ocena: spełnia - nie spełnia

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do remontu ujęcia wody stanowiący Załącznik nr 3 do SWIZ. Ocena: spełnia - nie spełnia

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena: spełnia - nie spełnia

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca musi wykazać, że ma opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł. Ocena: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta cenowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ). 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 7 do SIWZ). 5. W przypadku korzystania z doświadczenia i wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego czy kadrowego innych podmiotów - pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania. 6. Kosztorysy ofertowe wg Załącznika nr 10, 11, 12.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w Rozdziale V. 2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia należności podatkowych Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Urzędu Gminy Brzeźno, 78-316 Brzeźno 50.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

05.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźno, 78-316 Brzeźno, 78-316 Brzeźno 50. Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany jest z PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie