



UG.ZP.271.6.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWĘ
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA**

**„ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO-GAŚNIECZEGO DLA OSP W BRZEŹNIE”**

ZATWIERDZAM

WOJT

mgr. Jerzy Anteliski

(podpis kierownika zamawiającego)

Brzeźno, dn. 29.07.2014 roku

str. 1

SPIS TREŚCI :

Rozdział I	ZAMAWIAJĄCY
Rozdział II	PODSTAWA PRAWNA
Rozdział III	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Rozdział IV	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rozdział V	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Rozdział VI	WARUNKI UDZIAŁU POSTĘPOWANIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
Rozdział VII	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Rozdział VIII	WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
Rozdział IX	WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Rozdział X	WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I JEJ MODYFIKACJA, ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJACYM
Rozdział XI	WADIUM
Rozdział XII	TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Rozdział XIII	FORMA OFERTY
Rozdział XIV	ZMIANA, WYCOFANIE I ZWROT OFERTY
Rozdział XV	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
Rozdział XVI	SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
Rozdział XVII	SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
Rozdział XVIII	WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Rozdział XIX	UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Rozdział XX	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Rozdział XXI	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Rozdział XXII	INNE INFORMACJE
Rozdział XXIII	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Rozdział XXIV	ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Zamawiającego: Gmina Brzeżno
Adres: 78-316 Brzeżno 50
Nr tel.: 0 94 36 42 740
Nr fax: 0 94 36 42 741
E-mail: sekretariat@gmina.brzezno.pl
REGON: 330920848
NIP: 672-203-16-22
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00

II. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 - Biuletyn Zamówień Publicznych,
 - Strona internetowa Zamawiającego www.ug.brzezno.ibip.pl,
 - Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzeżnie.
Kod CPV:
34.14.42.10-3 Wozy strażackie
2. Zakup dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Działanie: 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, Poddziałanie: 4.5.2 Zapobieganie Zagrożeniom.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniku nr 7 do SIWZ.
4. Przedmiot zamówienia musi ponadto spełniać:
 - 1) Wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm, oraz z przepisów ochrony środowiska, w tym przede wszystkim:
 - a) Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych;
 - b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).
 - 2) Być zgodny z normami PN dla odpowiednich parametrów infrastruktury, standardami polskimi i unijnymi.

- 3) Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez polską jednostkę certyfikującą na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).
- 4) Posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – dane do oznakowania przekazuje Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia, zwanego dalej zarządzeniem.
- 5) Posiadać aktualne świadectwo homologacji potwierdzające parametry proponowanego pojazdu dołączone do oferty.
5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty foldery, dane techniczne oraz inne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego samochodu.
6. Informacje dodatkowe:
 - 1) Wymagany okres gwarancji:
 - a) na podwozie samochodów min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów)
 - b) na nadwozie/zabudowę pożarniczą min. 24 miesiąceOkresy powyższe liczone są od daty odbioru potwierdzonej protokołem odbioru końcowego.
 - 2) Rękojmia (przedłużona o okres 12 miesięcy od upływu ustawowego terminu rękojmi).
 - 3) Samochód winien być fabrycznie nowy - rok produkcji 2014, dopuszcza się rok produkcji 2013.
 - 4) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.
 - 5) Odbiór samochodu przez Zamawiającego odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie określonym w Rozdziale V SIWZ.
 - a) Powiadomienie o dniu odbioru samochodu przez Zamawiającego musi nastąpić co najmniej na 7 dni przed jego wydaniem przez Wykonawcę.
 - b) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu najpóźniej w dniu powiadomienia o odbiorze samochodu - wszystkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania samochodu we właściwym wydziale komunikacji.
 - 6) Wykonawca, zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi odbieranego samochodu strażackiego.
7. Sposób realizacji dostawy oraz odpowiedzialności Wykonawcy określony został w Załączniku nr 3 – projekcie umowy.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w maksymalnym terminie do dnia **28.11.2014r.**

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1, oraz spełniający warunki określone w SIWZ i art. 24 ust. 1 ustawy PZP tj.:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
 - 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie (z załączeniem dowodu, że zostało wykonane należycie) polegające na dostawie fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości dostawy nie mniejszej niż 400 000,00 złotych brutto. Posiadane doświadczenie należy udokumentować składając wykaz zrealizowanych dostaw zgodnie ze wzorem „Doświadczenie zawodowe” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 - 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeliłoży oświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
 - 4) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeliłoży oświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
 - 5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeliłoży oświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII.
 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 spełniają łącznie.
 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oferta cenowa zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do SIWZ.
2. Wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencji) wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do SIWZ.
3. Zaakceptowany wzór umowy (**Załącznik Nr 3** do SIWZ).

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (**Załącznik nr 4** do SIWZ)
5. Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (**Załącznik nr 5** do SIWZ).
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik nr 6** do SIWZ, a w przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Wypełniony opis przedmiotu zamówienia (**Załącznik nr 7**).
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
12. W przypadku korzystania z doświadczenia i wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego czy kadrowego innych podmiotów – pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystał z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania, które należy przedstawić w oryginale.

VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
 - 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
 - 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
 - 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
 - 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 - 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
 - 1) musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;
 - 2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:
 - a) dokumenty wspólne, takie jak:

- oferta (**Załącznik nr 1** do SIWZ),
- wykaz wykonanych dostaw (**Załącznik Nr 2** do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie,
- zaakceptowany projekt umowy (**Załącznik Nr 3** do SIWZ),
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (**Załącznik nr 4 i 5** do SIWZ),
- opis przedmiotu zamówienia (**Załącznik nr 7** do SIWZ),

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum;

b) dokumenty takie jak:

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (**Załącznik Nr 6** do SIWZ),
- w przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

IX. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

X. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I JEJ MODYFIKACJA ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Oświadczenia, wnioski (w tym zapytania o wyjaśnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie
 - 1) pisemnej,
 - 2) faksem,
 - 3) poczty e-mail.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
 - 1) złożenia oferty wraz z załącznikami,
 - 2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty,
 - 3) uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 - 4) złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, (również faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy PZP.
4. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
5. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, elektronicznie) do Zamawiającego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ udostępniana jest na tej stronie.
8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Ewa Dmytryk oraz Małgorzata Nieścieronek tel. 94 36 42 740 w godzinach urzędowania Zamawiającego, fax 94 36 42 741, adres e-mail sekretariat@gmina.brzezno.pl.

XI. WADIUM

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **5000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
Nr 87 8581 0004 0004 4756 2000 0004

z dopiskiem „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Kopię przelewu należy załączyć do oferty.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Brzeźno, Brzeźno 50, 78-316 Brzeźno – sekretariat (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).
8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.
9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy PZP.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. FORMA OFERTY

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem lub niniejszą SIWZ.
7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, a kartki oferty były spięte. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu opisanym nazwą i adresem wykonawcy, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania:

<p>Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)</p> <p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Urząd Gminy Brzeźno Brzeźno 50 78-316 Brzeźno</p> <p style="text-align: center;">OFERTA NA: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzeźnie.”</p> <p style="text-align: center;">NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 11.08.2014 roku godz. 10:15</p> <p style="text-align: center;">POSTĘPOWANIE NR UG.ZP.271.6.2014</p>

15. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do sekretariatu wskazanego w rozdziale XIV pkt. 1.

XIV. ZMIANA, WYCOFANIE I ZWROT OFERTY

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
 - 1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym jak w rozdziale XIII ust. 14 z dopiskiem „wycofanie”;
 - 2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętym opakowaniu oznaczonej jak w rozdziale XIII ust. 14 przy czym opakowanie powinno mieć dopisek „zmiany”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania.

XV. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub

- utrwać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
 6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.
 7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeżł, że nie mogą one być udostępniane.
 8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.
 9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

XVI. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (w sekretariacie) **w terminie do dnia 11.08.2014 roku do godziny 10:00.**
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 10:15, w siedzibie zamawiającego, w Sali ślubów USC Gminy Brzeźno.
5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
6. Informacje, o których mowa w ust. 5 zamawiający przekaze niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę ryczałtową netto, podatku VAT oraz ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (podając ją w zapisie liczbowym i słownie) wyliczony w sposób wskazany w Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wartości wszystkich cen w formularzu ofertowym należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku z zachowaniem zasady :
 - 1) jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie o wartości z przedziału (od 1 do 4) – należy zaokrąglić w dół np.: 0,824 = 0,82
 - 2) jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie o wartości z przedziału (od 5 do 9) – należy zaokrąglić w górę np.: 0,825 = 0,83
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi i muszą być zgodne z kosztorysem ofertowym.
5. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

XVIII. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest **cena**.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowej wg poniższego wzoru:

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

$$KC = \frac{CN}{COB} \times 100 \text{ (max liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z zastrzeżeniem punktu 7, 8.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
9. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.
10. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
11. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
13. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
 - 3) w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 - 4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 5) postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający za-wiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia po-stępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przy-czyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
 - 1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w Rozdziale V.
 - 2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia należności podatkowych Wykonawcy.

4. W przypadku określonym w ust. 3 pkt. 1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
 - 1) opis propozycji zmiany,
 - 2) uzasadnienie zmiany,
 - 3) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
7. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
8. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
9. Zamawiający nie ma obowiązku zmiany postanowień umowy, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany, nie złoży zamawiającemu, na piśmie, uzasadnionego i udokumentowanego wniosku o dokonanie zmiany.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania części zamówienia.
11. W przypadku odstąpienia od wykonywania części zamówienia, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o wartość wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie danej części zamówienia.

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXII. INNE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje:

- 1) składania ofert częściowych i wariantowych,
- 2) udzielania zamówień uzupełniających,
- 3) zawarcia umowy ramowej,
- 4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- 5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
- 6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

XXIV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany (ni)
działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

REGON..... Nr NIP

nr telefonu nr faxu

e-mail

Zamawiający: Gmina Brzeźno, Brzeźno 50, 78 - 316 Brzeźno

Nazwa zamówienia: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzeźnie”

Stosownie do ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za poniższą cenę ofertową:

- **cena netto** zł
 - **kwota podatku VAT** % zł
 - **cena brutto** zł
- słownie brutto:** zł

1. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w **SIWZ**.
3. Na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.
4. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
5. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
6. Oświadczamy, że akceptujemy zapisy istotnych postanowień przyszłej umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwie podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....

8. Wskazujemy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia.....

.....

.....

9. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

10. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)



DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Ja (My), niżej podpisany (ni)
działając w imieniu i na rzecz :

.....

(pełna nazwa wykonawcy)

.....

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzeźnie”

Oświadczam/my, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem/liśmy, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości dostawy nie mniejszej niż 400 000,00 złotych brutto (z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie)

Lp.	Przedmiot dostawy	Całkowita wartość brutto	Termin realizacji / data wykonania zamówienia	Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego dostawy zostały wykonane
1.				
2.				

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)

WZÓR UMOWY NR

zawarta dnia w Brzeźnie pomiędzy:

Gminą Brzeźno z siedzibą w Brzeźnie 50, 78 – 316 Brzeźno, NIP 672-203-16-22, REGON 330920848 reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Brzeźno – mgr Jerzego Anielskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krystyny Kozłowskiej

zwaną w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”,

a

..... z siedzibą w przy,
NIP, REGON,

..... –

zwanym w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”,

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

Dostawa w ramach projektu pt. „**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzeźnie**” realizowanego przez Gminę Brzeźno. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Działanie: 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, Poddziałanie: 4.5.2 Zapobieganie Zagrożeniom.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać, przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu średni samochód ratowniczo-gaśniczy w ilości 1 sztuki wraz z ze specjalistycznym wyposażeniem, zwany dalej „samochodem” lub „przedmiotem umowy”, spełniającym wymagania techniczne wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że samochód określony w ust. 1 jest wolny od wad prawnych i spełnia wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm, oraz z przepisów ochrony środowiska, w tym przede wszystkim:
 - 1) Ustawy Prawo o ruchu drogowym – Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.),
 - 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).

3. W ramach niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy jako sprzedającego należy także:
 - 1) zapewnienie aby samochód był wydany z pełnym zbiornikiem paliwa,
 - 2) zarejestrowanie pojazdu na czas określony nie krótszy niż 30 dni od dnia jego wydania faktycznego,
 - 3) ubezpieczenie samochodu w zakresie odpowiedzialności cywilnej i auto casco na czas przejazdu z miejsca odbioru do miejsca garażowania (Remiza OSP Brzeźno) z zapewnieniem takich warunków ubezpieczenia aby od momentu przejścia własności na Zamawiającego, Zamawiający był uprawniony do odbioru odszkodowania od ubezpieczyciela,
 - 4) przeszkolenia z obsługi pojazdu przedstawicieli Użytkowników na zasadach określonych w umowie.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, możliwości techniczne oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

Termin wydania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania będącej przedmiotem umowy dostawy w terminie nie później niż do dnia 28.11.2014 r.
2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem dostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust 4.
4. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

§ 3

Cena i warunki płatności

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy określonego § 1 umowy wynosi:
..... **zł brutto** (słownie:)
w tym podatek VAT 8,0 % zł (słownie:),
wartość netto zł (słownie:)
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego.
2. Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składają się wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, po uprzednim odbiorze końcowym przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 4

Odbiór przedmiotu umowy

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, o dniu odbioru samochodu, co najmniej na 7 dni przed jego odbiorem. Wykonawca przekaże, co najmniej w tym dniu

- Zamawiającemu niezbędne dokumenty potrzebne do zarejestrowania samochodu we właściwym wydziale komunikacji.
3. Do informacji określonej w ust. 1 Wykonawca dołączy wzory, które będą zastosowane w czasie odbioru końcowego tj.:
 - 1) wzór protokołu odbioru końcowego,
 - 2) wzór protokołu przeszkolenia,
 - 3) warunki gwarancji.
 4. Odbioru końcowego dokona dwóch przedstawicieli Zamawiającego, w obecności, co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
 5. Wykonawca jest zobowiązany wydać przedmiot umowy z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa.
 6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany towaru na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach i podpisany przez obie strony protokół o stwierdzonych usterekach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron, z konsekwencją określoną w § 7 umowy.
 7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w dostarczonym samochodzie zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w SIWZ, w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
 8. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bez dodatkowego wynagrodzenia szkolenia z obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń dla przedstawicieli Zamawiającego (min. 2 osób). Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu, odbędzie się w ciągu jednego dnia roboczego w terminie i miejscu odbioru końcowego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy i podpisany przez obie strony umowy.

§ 5

Dokumentacja techniczna

Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

1. Instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim.
2. Książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy.
3. Dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu.
4. Wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie samochodu.
5. Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski.
6. Wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.

§ 6

Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udzieli gwarancji na samochód w tym:
 - 1) na okres min. 24 miesięcy - na podwozie pojazdu (bez limitu kilometrów),
 - 2) na okres min. 24 miesięcy - na zabudowę pożarniczą.

2. Strony umowy zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zostaje przedłużona do 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz z wymaganiami zawartymi odpowiednio w SIWZ i załączniku nr 7 do SIWZ (szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).
4. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
5. Wszystkie przeglądy podwozia i zabudowy wymagane w warunkach gwarancji (usługa oraz koszty przemieszczania pojazdu oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych) wykonywane są na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych, przeprowadzone będą w miejscu użytkowania samochodu przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faxu.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.
8. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania samochodu, przemieszczenia pojazdu dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
10. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 7

Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania dostawy w określonym w § 3 ust. 1 terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Jeżeli opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem określonym w ust. 3 – w terminie 7 dni od upływu 14 dniowego okresu opóźnienia. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, niezależnie od kary określonej w ust. 1.
4. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia w przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiającego, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 6 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0, 1 % wartości brutto umowy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu lub wyposażenia, w terminie określonym w § 6 ust. 5, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0, 2 % wartości brutto umowy.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10

% wartości brutto umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art.145 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

7. W razie zwłoki Zamawiającego w dokonaniu zapłaty z tytułu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo żądać ustawowych odsetek.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
9. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody.

§ 8

Zmiana umowy

1. Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru jest dopuszczalna tylko w przypadku:
 - 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 - 2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla Zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności o obiektywnym charakterze).
 - 3) Przesunięcia terminu wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy zaistnieje okoliczność, która nie była znana i nie można było jej przewidzieć na etapie podpisywania umowy w szczególności zakazy i nakazy wynikające z decyzji innych organów lub osób, zmiany prawne, ujawnione w trakcie realizacji błędy w dokumentacji przetargowej.
 - 4) Zmiana parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – w przypadku, gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te nie będą gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia.
 - 5) Zmiana obowiązującej stawki VAT, w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość stawki VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w umowie z tym, że koszty wzrostu podatku VAT pokrywa Wykonawca.
 - 6) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, danych teleadresowych).
 - 7) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich rachunkowych w treści umowy.
 - 8) Zmianie ulegną przepisy prawne związane z realizacją zamówienia.
 - 9) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 4 zmiany umowy będą dopuszczone o ile nie ulegnie zmianie wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy po rygorem nieważności.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
 - 2) stwierdzenia istotnego, mającego zasadniczy wpływ na przedmiot umowy, niewykonania obowiązków przez Wykonawcę.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze Zamawiający.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja (My), niżej podpisany (ni)
działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:


„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzeźnie”

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

1. posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
2. posiada wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)



OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja (My), niżej podpisany (ni)
działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:


„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzeźnie”

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)



OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

Ja (My), niżej podpisany (ni).....

działając w imieniu i na rzecz :

.....

(pełna nazwa wykonawcy)

.....

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzeźnie”

stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że:

1. **Nie należę** do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)¹

2. **Należę** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w związku z czym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:²

L.p.	Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Należy wypełnić, gdy dotyczy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie

L.p.	Wymagania minimalne	Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje Wykonawcy*
I	WYMAGANIA PODSTAWOWE	
1.	Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.	
2.	Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.	
3.	Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zm.	
4.	Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo musi być ważne na dzień składania ofert. Na świadectwie musi być widoczny termin „ważności” do kontroli.	
5.	Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji dla proponowanego typu podwozia.	
II	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE	
1.	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - do 14 000 kg.	
2.	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 280 KM.	
III	PODWOZIE Z KABINĄ	
1.	Samochód fabrycznie nowy, dopuszcza się rok produkcji 2013. Podać markę, typ i model.	
2.	Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 – uterenowiony z : <ul style="list-style-type: none"> – przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych, – blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu, – blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu, – z blokadą mechanizmu międzyosiowego, – średnica osadzenia opon 22,5" lub większa, 	

	<ul style="list-style-type: none"> - na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne (bliźniacze), - pojazd wyposażony w hamulce bębnowe. 	
3.	<p>Samochód wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - system ABS - z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie, - silnik wyposażony w hamulec silnikowy, - skrzynia biegów może posiadać chłodnicę oleju. 	
4.	<p>Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. Euro 5, w technologii selektywnej redukcji katalitycznej - SCR lub inne technologie pod warunkiem osiągnięcia minimum normy EURO 5.</p>	
5.	<p>Zawieszenie osi przedniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne- resory paraboliczne, - amortyzatory teleskopowe, - stabilizator przechyłów. <p>Zawieszenie osi tylnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne- resory paraboliczne, - amortyzatory teleskopowe, - stabilizator przechyłów. 	
6.	<p>Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klimatyzację, - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - reflektor pogorzelski na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony, - poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne), - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe- dojazdowe, przednie, - wywietrznik dachowy (nie wymagany), - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - tylna ściana kabiny może posiadać przetłoczenia w celu umiejscowienia uchwytów na aparaty powietrzne, - uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w 	

	<p>oparciach tylnych siedzeń,</p> <ul style="list-style-type: none"> – uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska, – w przypadku gdy aparaty nie są przewożone, wstawienie oparc w miejscu mocowania aparatów, – odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, – dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu, – schówek pod siedzeniami w tylnej części kabiny. 	
7.	<p>Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym o zwiększonej odporności na ścieranie.</p> <p>Fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, z regulacją dostosowania do ciężaru ciała, z regulacją odległości całego fotela, z regulacją odległości samego siedziska, z regulacją pochylenia siedziska, z regulacją oparcia, z funkcją tłumienia drgań.</p> <p>Fotel dla pasażera (dowódcy) z mechaniczną regulacją wysokości, z regulacją odległości całego fotela, z regulacją pochylenia siedzenia, z regulacją pochylenia oparcia.</p>	
8.	<p>W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-K25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków – obrotowy potencjometr siły głosu – radio z odtwarzaczem CD – tachograf – podest z ładowarkami radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem. <p>Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie panel informacyjny, min 10" z systemem informacyjno-sterującym komunikujący się z komputerem pojazdu oraz sterujący elektroniką zabudowy i wyposażenia za pomocą magistrali CAN-Bus dostępny dla kierowcy i dowódcy, wyposażony w monitor, min 7" z funkcjami: włączania, wyłączania, sterowania i obserwacji podstawowych parametrów samochodu i urządzeń.</p> <p>Zawierający na ekranie informacje graficzno-światłne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aktualne ilości poziomu wody w zbiorniku i poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, – o załączonej autopompie, – o sygnalizacji otwarcia poszczególnych żaluzji, skrytek i podestów, – o aktualnych wartościach ciśnień na linii niskiego i wysokiego napięcia, 	

	<ul style="list-style-type: none"> – o wysunięciu masztu (przedstawiający pozycję masztu oświetleniowego względem pojazdu kąt najaśnic masztu oraz kąt obrotu), – o podłączonym gnieździe ładowania do zewnętrznego źródła zasilania, – o czasie pracy autopompy, informacje o zużytych zasobach wody i środka pianotwórczego, zużycia paliwa podczas pracy, historia załączeń-min 100 pozycji wstecznych, – o aktualnej wartości napięcia w instalacji elektrycznej. <p>Opcja: funkcja inklinometr – „kąty pochyłu” boczno i podłużnego w terenie z oznaczoną strefą niebezpieczną, zawierający funkcje sterujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> – oświetleniem zewnętrznym z instrukcją o załączonym oświetleniu, – głównym wyłącznikiem oświetlenia skrytek, – załączeniem zewnętrznego szperacza pogorzelskiego, – zraszaczami przednimi i bocznymi – zintegrowana z systemem kamera cofania załączana na panelu oraz po załączeniu biegu wstecznego. <p>Pozostałe dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, – przycisk załączający sygnał pneumatyczny, ostrzegawczy-dźwiękowy – pilot do bezprzewodowego sterowania masztem po magistrali CAN, sterowanie z panelu informacyjnego w kabinie z odległości minimum 50m. 	
<p>9.</p>	<p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego.</p> <p>Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W</p> <p>Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy.</p> <p>Wymagana funkcjonalność podstawowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem – wyłączenie sygnałów dźwiękowych <p>wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych.</p> <p>Na dachu kabiny zamontowana wyprofilowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych z</p>	

	<p>zamontowaną lampą zespoloną z napisem „STRAŻ”- płaską z głośnikiem, umieszczoną na dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED, wbudowane w nakładkę kompozytową lub układ równoważny z osłonami.</p> <p>Dodatkowo zamontowane dwie lampy dalekosiężne. Na ścianie tylnej pojazdu wbudowane w naroże nadwozia kompozytowego, wyprofilowane dwie lampy niebieskie lub układ równoważny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, - oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozi, wbudowana w nadwozie kompozytowe. 	
10.	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.	
11.	Pojazd wyposażony w integralny układ do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, z gniazdem przyłączeniowym z wyrzutnikiem z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie. Ładowarka - prostownik zamontowana na samochodzie- kompatybilna z zainstalowanym akumulatorem. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła.	
12.	Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej.	
13.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).	
14.	Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.	
15.	Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę i nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.	
16.	<p>Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy typu Rockinger lub równoważny, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton.</p> <p>Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła. Dodatkowo pojazd wyposażony w hak kulowy przystosowany do ciągnięcia przyczepy do 3,5t.</p>	
17.	Ogumienie uniwersalne, szosowo - terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.	

18.	Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak jego zamontowania w pojeździe.	
20.	Kolory samochodu: <ul style="list-style-type: none"> – elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym – błotniki i zderzaki – w kolorze białym – żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium kabina i zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000.	
IV	ZABUDOWA POŻARNICZA	
1.	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – 3300 mm Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1).	
2.	Na dachu kabiny zamontowana wyprofilowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych z zamontowaną lampą zespoloną, umieszczoną w nakładce kompozytowej dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED, wbudowane w nakładkę kompozytową.	
3.	Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca, połączona w jednolitą całość z nadbudowaną dachu kabiny lub układ równoważny.	
4.	Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu.	
5.	Poszycie zewnętrzne otwieranych lub wysuwanych podestów wykonane ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych. Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwany nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy.	
6.	Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	
7.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie podwójne listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi - żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy i przedziale autopompy.	
8.	Dolne skrytki otwierane przez podesty boczne - także wyposażone w oświetlenie listwy – LED włączane automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.	

9.	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie składające się z lamp bocznych min 3szt po każdej stronie nadwozia, do oświetlenia dalszego pola pracy przy pojeździe. W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy. Pojazd musi posiadać oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenie włączane z przedziału autopompy.	
10.	Szuflady i wysuwane tace automatycznie „blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem.	
11.	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze.	
12.	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek - w zależności od potrzeb wysuwane lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy.	
13.	Regał obrotowy lub wysuwany- wyposażony w zestaw sprzętu m.in.: – łom zwykły - 1 szt. – łomo-wyciągacz - 1 szt. – młotek 2 kg i 4 kg - po 1 szt. – siekiera - 1szt. – nożyce do drutu - 1 szt.	
14.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi. Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, przy czym jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji - typu rurkowego.	
15.	Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej, o wysokości min. 180 mm.	
16.	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED ,oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.	
17.	Pojazd musi posiadać drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonaną z materiałów nierdzewnych, umieszczoną na tylnej ścianie zabudowy. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie	
18.	Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
19.	Zbiornik wody o pojemności min. 2,5 m ³ wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w	

	oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i włącznik rewizyjny.	
20.	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, umiejscowioną na prawym boku z tyłu pojazdu, w zamykanym schowku. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.	
21.	Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.	
22.	Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja + 0,5%) w całym zakresie pracy.	
23.	Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia zlokalizowanego z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi o wydajności min. 2 500 dcm ³ /min. przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 400 dcm ³ /min. przy ciśnieniu 40 bar. Parametry autopompy na podstawie świadectwa CNBOP.	
24.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: <ul style="list-style-type: none"> – dwóch nasad tłocznych Ø75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach w zamykanych schowkach, – wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, – działka wodno-pianowego, – zraszaczy. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie i podanie wody do zbiornika samochodu: <ul style="list-style-type: none"> – z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. – z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, oraz automatyczny sterownik zabezpieczający przed	

	suchobiegiem pompy.	
25.	Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. Dodatkowo linia ssawna zabezpieczona zaworem klapowy.	
26.	<p>W przedziale autopompy zainstalowany panel sterujący, zawierający następujące urządzenia kontrolno-sterownicze:</p> <p>*Praca pompy i urządzeń współpracujących z pompą:</p> <ul style="list-style-type: none"> – manometr (podciśnienie), – manometr niskiego ciśnienia, – manometr wysokiego ciśnienia, – wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, – miernik prędkości obrotowej wału pompy, – kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik, – licznik motogodzin pracy autopompy, – regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, – załączenie/wyłączenie autopompy, – załączenie zaworu głównego, – włącznik/wyłącznik silnika pojazdu, – załączenie/wyłączenie pompy podciśnienia, – załączenie/wyłączenie niskiego ciśnienia, – załączenie/wyłączenie wysokiego ciśnienia, – załączenie/wyłączenie działka, – załączenie/wyłączenie tankowania zbiornika wody, – sterowanie dozownikiem środka pianotwórczego. <p>*Urządzenia elektryczne, załączane w przedziale autopompy (zintegrowane z sterownikiem w kabinie kierowcy):</p> <ul style="list-style-type: none"> – załączenie i wyłączenie oświetlenia zewnętrznego (lewa i prawa strona, dach, tył) wraz z informacją o aktualnie włączonej części oświetlenia zabudowy, – informacja o załączonym maszcie oświetleniowym, – informacja o otwartych żaluzjach, – informacja o otwartych podestach, – informacja o podłączonym gnieździe ładowania zewnętrznego, – pilot sterowania masztem oświetleniowym-sterowanie przewodowe. <p>*W przodzie autopompy zamontowany zespół:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sterowania automatycznym układem utrzymania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, – sterowania automatycznym zaworem napełnienia hydrantowego zabezpieczającym przed 	

	<p>przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną,</p> <p>– sterowania automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy.</p>	
27.	<p>W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, muszą być zamontowane włączniki do uruchomienia silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy, wyłączenia silnika pojazdu.</p> <p>Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym.</p>	
28.	<p>Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym.</p>	
29.	<p>Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania, działający niezależnie od pracy silnika. Sterowanie ogrzewaniem z kabiny kierowcy.</p>	
30.	<p>Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.</p>	
31.	<p>Działko wodno- pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany. Wydajność działka od 800 do 1600 dcm³/min, a przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno- pneumatycznym.</p>	
32.	<p>Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany.</p> <p>Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża.</p> <p>Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza.</p>	
33.	<p>W pojeździe musi być zainstalowany układ 4 dyszy zraszaczy zasilanych od autopompy umożliwiających podawanie wody w czasie jazdy, przy czym dwa zraszacze muszą być zamontowane przed przednią osią pojazdu, a dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu.</p> <p>Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych). Sterowanie zraszaczami z kabiny kierowcy.</p>	
34.	<p>Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 2 (dwoma) lub 4 (czterema) reflektorami,</p>	

	<p>wyposażonymi w lampy LED o mocy łącznej min 140 W i strumieniu świetlnym min. 20000 lumerów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. Wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów minimum 4 metry.</p> <p>Obrót i pochył reflektorów o kąt co najmniej od 0° + 135° w obie strony.</p> <p>Sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi.</p> <p>Złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania.</p> <p>Wymagane jest zainstalowanie funkcji automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego.</p> <p>W kabinie kierowcy znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu.</p> <p>Wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca ręcznego.</p> <p>Wymagana jest możliwość sterowania masztem na różnej wysokości jego wysuwu.</p> <p>Wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu.</p> <p>Oprócz ręcznego, wymagane jest bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) jego obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (pilot o zasięgu min. 50 m).</p>	
V	WYPOSAŻENIE	
1.	Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny.	
2.	Na pojeździe należy zapewnić miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymagania dla samochodów ratowniczo – gaśniczych”.	
3.	<p>Samochód należy doposażyć w :</p> <ul style="list-style-type: none"> – z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum 8 ton z liną o długości min. 25m, zabezpieczona pokrowcem, – 2 szt. latarek kątowych typu Ex z ładowarkami i 2 szt. radiostacji nasobnych kompatybilnych z radiostacją zamontowaną w pojeździe, wraz z ładowarkami zamontowane w kabinie na specjalnym podeście, – w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz kolorowy na ekran o przekątnej min 5 cali, 	

	zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy.	
V	OZNACZENIE	
1.	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - OSP BRZEŹNO , oraz oznakowania właściwymi numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP	
VI	OGÓLNE	
1.	Gwarancja: – na podwozie samochod min. 24 miesiące – na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące	– –
2.	Samochód zostanie także wyposażony w niezbędny sprzęt łącznościowy oraz ratowniczy służący podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, a także chemiczno-ekologicznych i będzie posiadał m.in.: – zraszacze, które będą używane do niwelowania szkodliwych czynników wpływających na środowisko naturalne, – prądownicę pianową do wytwarzania piany ciężkiej służącej do niwelowania uszkodzeń chemicznych i mechanicznych mających miejsce podczas zdarzenia, – sprzęt łącznościowy pozwalający na koordynację przebiegu akcji pomiędzy strażakami.	

UWAGA !!!

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Do oferty należy dołączyć zdjęcia poglądowe/foldery reklamowe proponowanego pojazdu.
- * wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowo „spełnia” lub „nie spełnia”. W przypadku „wyższych” wartości niż minimalne – wskazane w tabeli, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z wymienionych pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości – jego oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)