

**Zarządzenie nr 1/2017**  
**Wójta Gminy Brzeźno**  
**z dnia 09 stycznia 2017 roku**

**w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez gminę Brzeźno usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Brzeźno oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest.**

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/20/2011 z dnia 04 marca 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzeźno na lata 2010-2032”, zmianą Uchwały Nr XII/44/2011 z dn.28.10.2011r. i zmianą Uchwały Nr XXV/102/2012 zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Ustalam Zasady realizowania przez Gminę Brzeźno usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Brzeźno, finansowanej ze środków udzielonych w formie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2**

Określam wzór Wniosku o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest z terenu gminy Brzeźno, zwanej dalej „Wnioskiem” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

**§ 3**

Powołuję Komisję do spraw rozpatrywania Wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest w składzie:


- przewodniczący Komisji: Jacek Szablewski
- członek Komisji Wanda Janikowska
- członek Komisji Ewa Dmytryk

**§ 4**

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam inspektorowi ds. ochrony środowiska i gosp. komunalnej, budownictwa, zamówień publicznych i inwestycji.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr Andrzej Antkowiak



## **Zasady realizowania przez Gminę Brzeżno usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Brzeżno.**

### **Rozdział I Zakres i sposób realizowania oraz finansowania Usługi**

#### **§ 1**

1. Gmina Brzeżno realizuje usługę usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Brzeżno, zwanej dalej „Usługą”, która dotyczy:
  - 1) odpadów zdemontowanych wyrobów budowlanych z pokryć dachowych zawierających azbest,
  - 2) odpadów wyrobów budowlanych z pokryć dachowych zawierających azbest powstałych w wyniku zdarzeń losowych takich jak pożar, wichura, zawalenie się obiektu budowlanego.
2. W ramach realizacji Usługi dopuszcza się oczyszczanie terenów gminy z odpadów wyrobów budowlanych zawierających azbest.
3. Na Usługę składają się:
  - 1) demontaż pokryć dachowych,
  - 2) załadunek,
  - 3) transport,
  - 4) unieszkodliwienie, odpadów, o których mowa w §1 ust.1.
4. Zakres Usługi nie dotyczy finansowania zakupu nowych materiałów budowlanych oraz kosztów robót budowlanych związanych z ich zastosowaniem.

#### **§ 2**

Gmina Brzeżno zleci realizację Usługi przedsiębiorcy wyłonionemu w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **§ 3**

Gmina Brzeżno finansuje całość kosztów związanych z realizacją Usługi uzyskanych z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

### **Rozdział II**

#### **Upoważnieni Wnioskodawcy oraz warunki ubiegania się o przyznanie Usługi.**

#### **§ 4**

1. O przyznanie Usługi mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami,

posiadające tytuł prawny do obiektu budowlanego (w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane – Dz. U. z 2013 r.,poz.1409 ze. zm.) np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż, inne obiekty budowlane zlokalizowane na terenie gminy Brzeźno.

2. O przyznanie Usługi ubiegać się może również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.
3. Usługę przyznaje się jednorazowo dla danego obiektu budowlanego.
4. Usługa nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Usługa nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały transportu oraz przekazania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest przed terminem rozpoczęcia obowiązywania niniejszego regulaminu.

### **Rozdział III Warunki przyznania Usługi**

#### **§ 5**

1. Warunkiem przyznania Usługi jest:
  - 1) lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnym gminy Brzeźno,
  - 2) złożenie w terminie poprawnie wypełnionego Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
2. W przypadku określonym w § 1 ust.2 pkt 2 warunkiem przyznania Usługi jest potwierdzenie zaistnienia zdarzenia losowego.

### **Rozdział IV Nabór Wniosków**

#### **§ 6**

1. Nabór Wniosków odbywa się w systemie ciągłym w okresie wskazanym przez przewodniczącego Komisji.
2. Okres naboru Wniosków przewodniczący Komisji ustala dla danego roku kalendarzowego i podaje do publicznej wiadomości.

### **Rozdział V Postanowienia szczegółowe**

#### **§ 7**

1. Wnioski o przyznanie Usługi sprawdzane będą pod względem formalnym i opiniowane przez Komisję.
2. Komisja rozpatrywać będzie Wnioski według kolejności wpływu. Wnioski, które wpłyną po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień oraz uprawniona jest do dokonania wizji terenowej celem sprawdzenia zgodności podanych we wniosku danych ze stanem faktycznym.
4. Usługi przyznawane będą, aż do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w

roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokości posiadanych na ten cel środków.

5. Warunkiem realizacji Usługi jest posiadanie na ten cel środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Druk Wniosku o przyznanie Usługi można pobrać w Urzędzie Gminy Brzeźno w dziale – ochrona środowiska, gospodarka komunalna lub ze strony internetowej <http://bip.brzezno.pl> w zakładce – ochrona środowiska.

## § 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszych zasad ostateczne rozstrzygnięcie podejmuje Wójt Gminy Brzeźno.



## WNIOSEK

o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest  
z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Brzeżno

.....  
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Brzeżno, dnia .....

.....  
(ulica/ nr domu/ nr mieszkania)

.....  
(nr dowodu osobistego/ przez kogo wydany)

.....  
(nr telefonu)

**Wójt Gminy Brzeżno**  
**78-316 Brzeżno**

1. Lokalizacja przedsięwzięcia (miejsce wytworzenia odpadów zawierających azbest)

.....  
.....

2. Obręb i numer ewidencyjny  
działki.....

3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują (niepotrzebne skreślić):

- budynek mieszkalny
- budynek gospodarczy
- budynek garażowy
- altanę działkowa
- inne .....

4. Charakterystyka prac — usuwanie azbestu obejmuje demontaż (niepotrzebne skreślić):

- płyt dachowych – płaskich / falistych
- płyt elewacyjnych – płaskich / falistych

5. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m<sup>2</sup> lub kg]

.....

6. Planowany termin realizacji prac: od dnia .....do dnia .....

7. Przewidywany koszt usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest  
(demontaż, transportu i składowania) ..... zł

**Oświadczam**, że jestem osobą fizyczną, a w obiekcie objętym w/w pracami nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza.

**Oświadczam**, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wymieniona w pkt. 2 wynikającą, z tytułu (wpisać tytuł prawny) .

.....  
**Oświadczam**, że zapoznałam/em się z treścią Uchwały nr VI/20/2011 Rady Gminy Brzeźno z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzeźno na lata 2010 – 2032”, zmianą Uchwały z dn. 28.10.2011r. Nr XII/442011 oraz z treścią Zarządzenia Nr 2/2017 Wójta Gminy Brzeźna z dnia 09 stycznia 2017r w sprawie ustalenia szczegółowych Zasad realizowania przez Gminę Brzeźno usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Brzeźna oraz w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest, przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje jego zapisy.

**Wyrażam** dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Wniosku do celów realizacji przez Gminę Brzeźno Usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Brzeźno (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2016 r., poz.922).

**Wyrażam** dobrowolną zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę prac związanych z realizacją Usługi oraz na wykonanie przez upoważnionego członka Komisji czynności kontrolnych dotyczących prawidłowości realizacji Usługi.

**Świadomy/a** odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy — zgodnie z art. 233 K.K. potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. Art. 233 § 1 Kodeksu karnego — kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

.....  
(podpis wnioskodawcy)

.....  
(miejsowość, data)



Wymagane załączniki:

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego (akt własności nieruchomości) wyciąg z ksiąg wieczystych lub aktualny wypis z rejestru gruntów — wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie);
2. W przypadku obiektów budowlanych będących przedmiotem współwłasności - zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie prac związanych z demontażem pokrycia dachowego.
3. "Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest", sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.);
4. "Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania", zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31 ze zm.).
5. Zgłoszenie prac budowlanych z adnotacją, że Starosta Powiatu Świdwińskiego nie wnosi zastrzeżeń.
6. Kolorowe zdjęcie posesji z których zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres.

Brzeżno, dnia.....

.....  
Imię i nazwisko

.....  
.....  
.....  
adres

## O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że obiekt budowlany w .....  
na działce nr ..... Obręb ..... jest:

- a) obiektem , w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza\*
- b) obiektem, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza\*

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

.....  
podpis osoby składającej oświadczenie

\*) niepotrzebne skreślić

**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST<sup>1)</sup> I MIEJSCU ICH  
WYKORZYSTYWANIA (Dz.U.2011 r. Nr 8.poz. 31)**

1. Miejsce, adres

.....

2. Właściciel/zarządca/użytkownik\*):

a) osoba prawna - nazwa, adres

.....

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .....

.....

3. Tytuł własności .....

4. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>2)</sup> .....

.....

5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony)<sup>3)</sup> .....

6. Przydatność do dalszej eksploatacji<sup>4)</sup> .....

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu 5) .....

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji .....

.....

8. Inne istotne informacje o wyrobach<sup>6)</sup>

.....

Data .....

(podpis)

Objaśnienia:

\*) Niepotrzebne skreślić.

<sup>1)</sup> Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

<sup>2)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

<sup>3)</sup> Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

<sup>4)</sup> Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

<sup>5)</sup> Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

<sup>6)</sup> Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

## OCENA

### stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

( Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm. załącznik Nr 1)

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	OCE NA
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
<b>II</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	

8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
<b>III</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
<b>IV</b>	<b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
<b>V</b>	<b>Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	

22	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
<b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b>			
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>			

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Oceniający Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię) (podpis)

.....  
(miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

<sup>4)</sup> Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).

<sup>5)</sup> Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

<sup>1)</sup> Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

<sup>2)</sup> Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

<sup>3)</sup> Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

<sup>4)</sup> Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

