

Zarządzenie nr 8/2018
Wójta Gminy Brzeźno
z dnia 20 lutego 2018 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez gminę Brzeźno usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Brzeźno

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/20/2011 z dnia 04 marca 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzeźno na lata 2010-2032”, zmienionej Uchwałą Nr XII/44/2011 z dnia 28 października 2011r. oraz Uchwałą Nr XXV/102/2012, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam Zasady realizowania przez Gminę Brzeźno usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Brzeźno, dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Określam wzór Wniosku o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest z terenu gminy Brzeźno, zwanej dalej „Wnioskiem” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Powołuję Komisję do spraw rozpatrywania Wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest w składzie:

1. Jacek Szablewski - przewodniczący Komisji
2. Emilia Wiszniewska - członek Komisji
3. Ewa Dmytryk - członek Komisji

§ 4

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam inspektorowi ds. ochrony środowiska i działalności gospodarczej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Jerzy Anielski

Zasady realizowania przez Gminę Brzeżno usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Brzeżno.

Rozdział I

Zakres i sposób realizowania oraz finansowania Usługi

§ 1

1. Gmina Brzeżno realizuje usługę usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Brzeżno, zwanej dalej „Usługą”, która dotyczy:
 - 1) demontażu płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich z pokryć dachowych,
 - 2) odbioru złożonych płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich, pochodzących ze zdemontowanych pokryć dachowych, w tym również odbioru płyt azbestowo-cementowych z obiektów budowlanych, w przypadku których doszło do zdarzeń losowych takich jak pożar, wichura, zawalenie się.
2. W ramach realizacji Usługi dopuszcza się oczyszczanie terenów gminy z odpadów wyrobów budowlanych zawierających azbest.
3. Na Usługę składają się:
 - 1) demontaż płyt azbestowo-cementowych,
 - 2) odbiór złożonych płyt,
 - 3) załadunek płyt,
 - 4) transport płyt na składowisko odpadów niebezpiecznych,
 - 5) unieszkodliwienie odpadów, o których mowa w §1 ust. 1.
4. Zakres Usługi nie dotyczy finansowania zakupu nowych materiałów budowlanych oraz kosztów robót budowlanych związanych z ich zastosowaniem.

§ 2

Gmina Brzeżno zleci realizację Usługi przedsiębiorcy wyłonionemu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 3

1. Warunkiem realizacji Usługi jest otrzymanie przez Gminę Brzeżno dofinansowania w wysokości nie mniejszej niż 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
2. Gmina Brzeżno finansuje ze środków własnych do 50% całości kosztów związanych z realizacją Usługi.

Rozdział II

Upoważnieni wnioskodawcy oraz warunki ubiegania się o przyznanie Usługi.

§ 4

1. O przyznanie Usługi mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do obiektu budowlanego (w rozumieniu art. 3 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2017 r. poz.1332 ze zm.) np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż, inne obiekty budowlane zlokalizowane na terenie gminy Brzeżno.
2. O przyznanie Usługi ubiegać się może również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.
3. Usługę przyznaje się jednorazowo dla danego obiektu budowlanego.

4. Usługa nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Usługa nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie zleciły transport odpadów azbestowych i przekazały do unieszkodliwiania wyroby zawierające azbest przed terminem rozpoczęcia obowiązywania niniejszego regulaminu.

Rozdział III Warunki przyznania Usługi

§ 5

1. Warunkiem przyznania Usługi jest:

- 1) lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnych gminy Brzeźno,
- 2) złożenie w terminie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Rozdział IV Nabór wniosków

§ 6

1. Nabór wniosków odbywa się w systemie ciągłym w okresie wskazanym przez przewodniczącego Komisji.
2. Przewodniczący Komisji ustala dla danego roku kalendarzowego okres naboru wniosków i podaje do publicznej wiadomości.

Rozdział V Postanowienia szczegółowe

§ 7

1. Wnioski o przyznanie Usługi sprawdzane będą pod względem formalnym i opiniowane przez Komisję.
2. Komisja rozpatrywać będzie wnioski według kolejności wpływu. Wnioski, które wpłyną po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień oraz uprawniona jest do dokonania wizji terenowej celem sprawdzenia zgodności podanych we wniosku danych ze stanem faktycznym.
4. Usługi przyznawane będą aż do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokości posiadanych na ten cel środków.
5. Formularz wniosku o przyznanie Usługi można pobrać w Urzędzie Gminy Brzeźno w pokoju nr 11 lub ze strony internetowej <http://bip.brzezno.pl> w zakładce – ochrona środowiska.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami ostateczne rozstrzygnięcie podejmuje Wójt Gminy Brzeźno.

Brzeźno, dn.r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres)

.....
(nr tel., e-mail)

Gmina Brzeźno
78-316 Brzeźno 50

WNIOSEK
o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest

Proszę o *demontaż, odbiór i unieszkodliwienie / odbiór i unieszkodliwienie** na koszt Gminy Brzeźno płyt azbestowo-cementowych z terenu mojej nieruchomości.

Ilość płyt falistych/płaskich* do demontażu i unieszkodliwienia wynosi m².

Płyty azbestowo-cementowe stanowią pokrycie dachowe budynku mieszkalnego/gospodarczego / mieszkalno - gospodarczego / innego* położonego w miejscowości na działce o nr ewid. obręb

Planowany termin realizacji prac: od dniado dnia

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.....

.....

* niepotrzebne skreślić

.....
Podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

.....
Podpis wnioskodawcy

Załączniki do wniosku:

Nazwa dokumentu	Ilość w szt.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu budowlanego (akt własności nieruchomości), wyciąg z ksiąg wieczystych lub aktualny wypis z rejestru gruntów, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie). W przypadku obiektów budowlanych będących przedmiotem współwłasności - zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie prac związanych z demontażem pokrycia dachowego, w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwała wspólnoty - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem	
Zgłoszenie prac budowlanych z adnotacją, że Starosta Powiatu Świdwińskiego nie wnosi sprzeciwu – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem	
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami dofinansowania przez gminę Brzeźno usługi usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Brzeźno	
Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej i niewykorzystywaniu budynku do celów działalności gospodarczej	
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie nieruchomości w celu realizacji zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest	
Informacja o wyrobach zawierających azbest	
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest	
Zdjęcie posesji, z których odbierany będzie azbest wraz z opisem zawierającym adres	

.....
data

.....
podpis wnioskodawcy

Brzeźno, dnia

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany/a

.....
zamieszkały/a

.....

oświadczam, że:

Zapoznałem/łam się z zasadami przyznawania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Brzeźno.

.....
podpis wnioskodawcy

Brzeźno, dn.r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres)

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że:

obiekt budowlany, z którego zamierzam dokonać usunięcia odpadów zawierających azbest i dla którego ubiegam się o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest, położony w miejscowości na działce nr obręb jest nieruchomością, która **nie jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej** (w budynku tym nie jest prowadzona działalność gospodarcza).

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

.....
podpis osoby składającej oświadczenie

Brzeźno, dn.r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres)

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany/a

oświadczam, że:

w przypadku udzielenia dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiącej moją własność, zobowiązuję się do udostępnienia przedmiotowej nieruchomości gminie Brzeźno oraz Wykonawcy w celu realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

.....
podpis osoby składającej oświadczenie

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:
.....
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.....
.....
3. Rodzaj zabudowy³⁾:
4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:
5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:
6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:
7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:
8. Stopień pilności⁷⁾:
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:
 - a) nazwa i numer dokumentu:
 - b) data ostatniej aktualizacji:
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:
.....

.....
podpis wnioskodawcy

data

Objaśnienia:

- 1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
- 2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
- 3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
- 4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).

7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa / nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	

17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Zarządca
(podpis)

.....
(miejsceowość, data)

.....
(adres)

Objaśnienia:

¹⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

²⁾ Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

³⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

⁴⁾ Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).

⁵⁾ Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

